
Fra: ---- på vegne af Beredskabsstyrelsen, Center for Samfundssikkerhed og Beredskab
Sendt: 10. januar 2013 08:49
Cc: Beredskabsstyrelsen, Center for Samfundssikkerhed og Beredskab

Emne: Blinde alarmer

Sagsnr.: 2008/007977

Til samtlige kommunale redningsberedskaber

Foranlediget af en konkret henvendelse til Forsvarsministeriet om fortolkning af reglerne i bekendtgørelse nr. 1556 af 7. december 2009 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer skal Beredskabsstyrelsen præcisere, at alarmer som følge af aktivering af alarmtryk ikke er omfattet af denne særlige betalingsregel, og at der derfor ikke er hjemmel til at opkræve gebyr for udrykninger i sådanne tilfælde.

Af beredskabslovens § 23 a fremgår, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg, skal opkræves et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen. Denne bestemmelse er en fravigelse af beredskabslovens generelle princip om, at redningsberedskabets ydelser efter beredskabsloven er vederlagsfri.

I bekendtgørelse nr. 1556 af 7. december 2009 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer § 1, stk. 2, findes følgende definition: *Ved en blind alarm fra et automatisk brandsikringsanlæg forstås en automatisk tilkaldelse af redningsberedskabet, uden at der er brand eller overhængende fare for brand.*

Følgende tre betingelser kræves således opfyldt, for at en alarm falder ind under bekendtgørelsens bestemmelser med den konsekvens, at der kan opkræves gebyr for udrykningen:

- Der skal være tale om en blind alarm, jf. bekendtgørelsens definition
- Alarmen skal komme fra et automatisk brandsikringsanlæg
- Alarmen skal være udløst af automatikken i anlægget

Sådanne alarmer forekommer typisk i situationer, hvor brandsikringsanlægget reagerer på grund af dårlig vedligeholdelse, tekniske fejl, på grund af damp, mados og lignende eller på grund af en anden kontrolleret varme- eller røgudvikling. Der er til gengæld hverken i bekendtgørelsen eller andre steder i beredskabslovgivningen hjemmel til at opkræve gebyr for udrykninger til blinde alarmer, der falder uden for disse situationer, og heller ikke for udrykninger til falske alarmer.

Det vil således sige, at hvis fx et barn, en dement person eller en person, der fejlagtigt tror, at der er brand, aktiverer alarmen ved et alarmtryk, er situationen ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser, og der kan ikke opkræves gebyr for udrykningen.

Med venlig hilsen

specialkonsulent
